**Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1205н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при остром тонзиллите"**

**Приложение**
**к приказу Министерства здравоохранения РФ**
**от 20 декабря 2012 г. N 1205н**

**Стандарт первичной медико-санитарной помощи при остром тонзиллите**

Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 10

Код по МКБ X*(1)
Нозологические единицы

| | |
|---|---|
| J03.0 | Стрептококковый тонзиллит |
| J03.8 | Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями |
| J03.9 | Острый тонзиллит неуточненный |

**1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния**

| **Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста** | | | |
|---|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 0,01 | 1 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,25 | 1 |
| B01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 0,25 | 1 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,25 | 1 |
| B01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 0,25 | 1 |
| **Лабораторные методы исследования** | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
| A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0.3 | 1 |
| A26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 0,5 | 1 |
| A26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,7 | 1 |
| A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,7 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| **Инструментальные методы исследования** | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |

**2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением**

| **Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста** | | | |
|---|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 0,01 | 1 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,3 | 1 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,25 | 2 |
| B01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 0,25 | 1 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,25 | 2 |
| B01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 0,25 | 1 |
| B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,3 | 1 |
| **Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием** | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,2 | 10 |
| **Лабораторные методы исследования** | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| **Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации** | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,3 | 5 |

**3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз**

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01AD | Другие препараты для местного лечения заболеваний полости рта | | 0,05 | | | |
| | | Бензидамин | | мг | 12 | 120 |
| J01CA04 | Антибиотик-пенициллин полусинтетический | | 0,2 | | | |
| | | Амоксициллин | | мг | 2000 | 10000 |
| J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | | 0,3 | | | |
| | | Амоксициллин+[Клавулановая кислота] | | мг | 1500+375 | 10500+2625 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | | 0,05 | | | |
| | | Цефазолин | | мг | 3000 | 21000 |
| J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | | 0,1 | | | |
| | | Цефиксим | | мг | 400 | 2800 |
| J01FA | Макролиды | | 0,15 | | | |
| | | Азитромицин | | мг | 500 | 3500 |
| | | Джозамицин | | мг | 1000 | 10000 |
| | | Кларитромицин | | мг | 1000 | 10000 |
| J02AC | Производные триазола | | 0,01 | | | |
| | | Флуконазол | | мг | 100 | 700 |
| J05AX | Прочие противовирусные препараты | | 0,3 | | | |
| | | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | | мг | 90 | 450 |
| L03AB | Интерфероны | | 0,12 | | | |
| | | Интерферон альфа | | МЕ | 2000000 | 20000000 |
| M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | | 0,5 | | | |
| | | Диклофенак | | мг | 100 | 500 |
| | | Кеторолак | | мг | 80 | 800 |
| M01AE | Производные пропионовой кислоты | | 0,3 | | | |
| | | Ибупрофен | | мг | 1400 | 2800 |
| N02BE | Анилиды | | 0,2 | | | |
| | | Парацетамол | | мг | 2000 | 8000 |
| R02A | Препараты для лечения заболеваний горла | | 0,6 | | | |
| | | Грамицидин С+Оксибупрокаин+Цетилпиридиния хлорид | | мг | 9+0,6+3 | 63+4,2+21 |
| R02AA | Антисептические препараты | | 0,4 | | | |
| | | Аллантоин+Повидон-Йод | | мл | 10 | 130 |
| | | Бензокаин+Цетилпиридиния хлорид | | мг | 40+8 | 400+80 |
| | | Бензоксония хлорид+Лидокаин | | мг | 6+6 | 30+30 |
| | | Биклотимол | | мг | 70 | 350 |
| | | Гексализ | | таблетка | 6 | 60 |
| | | Гексорал табс | | таблетка | 8 | 80 |
| | | Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт | | мг | 3,6+1,8 | 36+18 |
| | | Гексэтидин | | мл | 10 | 100 |
| R02AB | Антибиотики | | 0,2 | | | |
| | | Фузафунгин | | мг | 0,5 | 3,5 |
| R06AA | Н1-гистаминовых рецепторов блокатор | | 0,1 | | | |
| | | Дифенгидрамин | | мг | 50 | 250 |
| R06AC | Н1-гистаминовых рецепторов блокатор | | 0,1 | | | |
| | | Хлоропирамин | | мг | 40 | 200 |
| R06AE | Производные пиперазина | | 0,3 | | | |
| | | Цетиризин | | мг | 5 | 25 |
| R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | | 0,2 | | | |
| | | Дезлоратадин | | мг | 2,5 | 25 |
| | | Лоратадин | | мг | 5 | 50 |

*(1) - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра

*(2) - вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания

*(3) - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата

*(4) - средняя суточная доза

*(5) - средняя курсовая доза

**Примечания:**

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446)).

3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 48, ст. 4945; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; 2008, N 29, ст. 3410; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 50, ст. 6603; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 31, ст. 4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами меицинской помощи порецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).